

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

LE RUBAN **ADHERTEC DF2342** EST UN RUBAN DOUBLE FACE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE ENDUIT D'UN ADHÉSIF SENSIBLE A LA PRESSION HAUTE PERFORMANCE EN CAOUTCHOUC DES DEUX COTÉS. CE PRODUIT EST DÉVELOPPÉ POUR OBTENIR UNE BONNE ADHÉRENCE SUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SURFACE ET PROCURE UNE ADHÉSION INITIALE AGRESSIVE ET UNE BONNE FORCE DE CISAILLEMENT. PARFAIT POUR LE MONTAGE DE MIROIR, DE DISTRIBUTEUR DE SAVON, DE CROCHETS, D'ENSEIGNES, DE RÉFLECTEUR, DE PLAQUES ET D'ÉCUSSON. AUSSI UTILES DANS LES APPLICATIONS NÉCESSITANT UN AMORTISSEUR DE VIBRATIONS OU DE SON.

**FICHE TECHNIQUE**

<b>TYPE :</b>	RUBAN DOUBLE FACE
<b>COULEUR :</b>	BLANC
<b>ÉPAISSEUR TOTALE :</b>	1/32"
<b>ÉPAISSEUR DE LA COLLE :</b>	2,0 MILS (51µ)
<b>RÉSISTANCE AU PELAGE :</b>	115 OZ/POUCE (31 N/25MM)
<b>RÉSISTANCE A LA TENSION :</b>	NON DISPONIBLE
<b>RÉSISTANCE AUX RAYONS U.V. :</b>	NON DISPONIBLE
<b>RÉSISTANCE CHIMIQUE :</b>	NON DISPONIBLE
<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION :</b>	> 18°C (65°F)
<b>RÉSISTANCE A LA CHALEUR :</b>	37°C (100°F)
<b>RÉSISTANCE AU FROID :</b>	-18°C (0°F)
<b>DENSITÉ :</b>	NON DISPONIBLE
<b>DURÉE DE VIE :</b>	12 MOIS ENTRE 5°C (41°F) ET 25°C (77°F)
<b>ENTREPOSAGE :</b>	ENTREPOSER CE PRODUIT DANS UN ENDROIT SEC ET UN CONTENANT FERMÉ. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LA CHALEUR OU LA LUMIÈRE. UTILISÉ LE PLUS VIEUX STOCK EN PREMIER (FIFO). TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**CARACTÉRISTIQUES**

- ADHÉSIF A BASE DE CAOUTCHOUC SENSIBLE A LA PRESSION
- OFFRE UNE PRISE RAPIDE, AGRESSIVE ET FORTE EN CISAILLEMENT
- IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DE MONTAGE
- EST OFFERT EN ROULEAU DE 66 MÈTRES (72 VERGES) DE LONGUEUR, ENROULE SUR UN CENTRE DE 3" (75MM)
- DISPONIBLE EN LARGEUR DE 1" (24MM) ET DE 2" (48MM)

**MÉTHODE D'APPLICATION**

CE RUBAN S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LES SURFACES A COLLER. TOUTES LES SURFACES DOIVENT ÊTRE PROPRES, SÈCHES, SANS POUSSIÈRES ET SANS GRAISSE.

**AVIS IMPORTANT**

TOUTE AFFIRMATION, RECOMMANDATION ET INFORMATION TECHNIQUE CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES TESTS ET INFORMATIONS CONSIDÉRÉS PAR TEC-N-TEC COMME ÉTANT EXACTS PRÉSENTEMENT. TEC-N-TEC N'ASSUMERA AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'USAGER DE CE PRODUIT.

NOUS CROYONS QUE LE PRODUIT ET LES RENSEIGNEMENTS CI-INCLUS SONT VÉRIDIQUES. TEC-N-TEC INC. N'EST PAS RESPONSABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT POUR TOUTE CONSÉQUENCE OU DOMMAGES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, SAUF DE REMPLACER LE PRODUIT OU DE REMBOURSER L'ACHAT À L'ACHETEUR.

**TEC-N-TEC INC.**8244 PASCAL-GAGNON  
MONTREAL, QC H1P 1Y4TEL : (888)832-7777 - (514)325-7777  
FAX : (888)832-0282 - (514)325-0282SITE WEB : WWW.TEC-N-TEC.COM  
COURRIEL : PRO@TEC-N-TEC.COM